1 / 2 0 2 1

Aktionen gültig bis 31.07.2021 · Nur bei teilnehmenden Händlern und nur solange der Vorrat reicht Neuheiten und Top-Angebote

Mehr Power auf der Baustelle

Sortiment

Produkt-Neuheiten im Frühling

→ Seite 4-8

Arbeitssicherheit

Weniger Keime dank Air Cleaner VAC 800-EC

→ Seite 22

Metalwork

Metallbearbeitung spezial

→ Seite 26



→ Seite 10



FLEX
this is proformance



Akku-Packs Li-Ion

- Integrierter Ladeund Entladeschutz
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Integrierte Ladezustandsanzeige. Informiert auf einen Blick über den Ladezustand der Akku-Zellen.

AP 18.0 V







Bestell-Nr.	445.886	445.894
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah
Preis zzgl. MwSt.	66,90€	104,00€
	-	

AP 10.8 V









Bestell-Nr.	418.048	439.657	438.294
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah	6.0 Ah
Preis zzgl. MwSt.	51,00€	62,60 €	94,00€



Das patentierte Proformance-Akkusystem hält, was es verspricht!



Lange Laufzeit, lange Lebensdauer, lange Höchstleistung. Das kann nur FLEX: Mit dem patentierten Kühlsystem erreicht FLEX den optimalen Schutz des Werkzeugs und der Akku-Zellen. Das Akku-Management-System steuert den permanenten Daten-Austausch

zwischen Werkzeug und Ladegerät, so dass alle Parameter optimal eingestellt sind. Das sorgt für Power in der Zusammenarbeit zwischen Akku und Werkzeug und ermöglicht einen Einsatz ohne Energieverluste.



Ж KEEP COOL[™] **Technology**



KEEP CONTROL

Die smarte Technologie steuert und überwacht die Werkzeugaktivität und den Ladevorgang und informiert per LCD-Anzeige über den Ladezustand.

KEEP COOL™

Das einzigartige, integrierte Kühlsystem sorgt für gleichbleibende Temperaturen auch bei starker Belastung.

POWER BATTERY

Leistungsstarke Li-Ion Zellen sorgen für 18 V-Power



Ladestation CA 10.8

- für 10.8 V Akku-Packs
- Integrierte Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungsund Überlastschutz
- Mit LED-Ladezustandsanzeige Ladezeiten
- 40 min für 2.5 Ah Akku-Pack
- 50 min für 4.0 Ah Akku-Pack
- 85 min für 6.0 Ah Akku-Pack



Bestell-Nr. 418.021

Preis zzgl. MwSt. 42,40 €

Ladestation CA 10.8 / 18.0

- für 10.8 V und 18.0 V Akku-Packs
- Integrierte Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungsund Überlastschutz
- LCD-Anzeige

Ladezeiten

- 40 min. für 2.5 Ah Akku-Pack
- 50 min. für 5.0 Ah Akku-Pack



Bestell-Nr. 417.882

Preis zzgl. MwSt. 61,70 €



Die großformatige LCD-Anzeige mit Ladezeit- und Ladezustandsanzeige zeigt die Restladezeit an.

Akku-Giraffe mit Wechselkopfsystem

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

- Innovatives Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und
- Electronic Management System (EMS)
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort.
- Effektive Absaugung, staubfreies Arbeiten
- FLEX Clip-System
- Optionale Verlängerung um 500 mm, werkzeuglos montierbar
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

BESTELL-NR. 504.041

- 1x GE MH 18.0-EC
- 1x Segmentschleifkopf MH-R
- 1x Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transporttasche







Aktions-Nr. 01







Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen.



Schleifkopf sorgt für hohe Wänden und Decken.



Technische Daten

GE MH 18.0-EC

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1130 - 1730 /min
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3900 - 5850 /min
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3200 - 4700 /min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Werkzeugaufnahme	Klett
Neigungswinkel am Kopf	100°
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akku/Kopf	2,8 kg

Handy Giraffe

GCE 6-EC Kit MH-R

- Innovatives Wechselkopf-System
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorberei-
- Stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- Effektive Absaugung, staubfreies Arbeiten
- FLEX Clip-System

















- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen


BESTELL-NR. 504.122

- 1x GCE 6-EC
- 1x Segmentschleifkopf MH-R
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 374











Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise





GCE 6-EC

600 Watt

Akku-SUPRAFLEX

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

 Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen

- Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- Electronic Management System (EMS)
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für Geräuschreduzierung und bestes Drehmoment
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip.
- Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- Spindelarretierung

BESTELL-NR. 504.157

- 1x SE 125 18.0-EC
- 1x Schutzhaube SG D125 SE
- 1x Saugadapter SAD-C D32 AS
- 1x Zusatzhandgriff SE 14-2 125 M8
- 1x Klett-Schleifteller SP D125-8 H/F
- 4x Blatt Schleifmittel Ø 125 mm
- 1x Stirnlochschlüssel gekröpft
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 4
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 5 lang
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238











Technische Daten

Akku-Spannung

Akku-Kapazität

Max. Stützteller-Ø

Abmessung (L x B x H)

Gewicht ohne Akku

Leerlaufdrehzahl Werkzeugaufnahme









SE 125 18.0-EC

680 / 930 / 1195 / 1500 /min




18 V

M 14

2,2 kg

2,5 / 5,0 Ah





Finfacher und schneller Schlauchanschluss mit praktischem FLEX Clip-System.

NEU

Akku-Rinnenträger-Einlassfräse

RFE 40 18.0-EC 5.0/Set

- Electronic Management System (EMS)
- Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- 4 HSS-Wendemesser: Die Messer sind wendbar und können somit 4 x eingesetzt werden
- Hobelbreite 40 mm, kontrollierte Späneführung
- Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion
- Auf 6 und 8 mm starke Rinnenträger einstellbar
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks













RFE 40 18.0-EC





Gewicht ohne Akku







2,96 kg



Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3800 - 6200 /min
Hobelbreite	40 mm
Hobeltiefe	6 / 8 mm
Messerzahl	4

BESTELL-NR. 504.165

- 1x RFE 40 18.0-EC
- 1x Satz HSS-Wendemesser (4 Stück)
- 1x Torx-Schraubendreher
- 1x Gabelschlüssel, SW 30/17
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0





Akku-Basismotor TRINOXFLEX

BME 18.0-EC























- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer
- Electronic Management System (EMS)
- Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Werkzeugloser Vorsatzwechsel, patentiertes Schnellwechselsystem
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks





Ein weiteres Angebot finden Sie auf Seite 29!

BME 18.0-EC
18 V
2,5 / 5,0 Ah
125 mm
50 mm
Schnellkupplung
1700 / 2390 / 3080 / 3760 /min
1,7 kg

Schleifvorsatz **BS 50**

BESTELL-NR. 459.577

■ 1x BS 50



Schleifvorsatz **BR 50**

BESTELL-NR. 459.585

1x BR 50



Schleifvorsatz BF 140

BESTELL-NR. 459.593

■ 1x BF 140



Kehlnahtschleifer LK 152

BESTELL-NR. 503.762



Akku-Winkelschleifer

LBE 125 18.0-EC / LB 125 18.0-EC



















- Variable Drehlzahl (nur LBE 125 18.0-EC)
- Bürstenloser Motor
- Mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Elektronische Bremse stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
- Anti-Kickback schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube





Technische Daten

LBE 125 18.0-EC

Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3500 / 4500 / 6500 / 9000 /min
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht ohne Akku	1,85 kg



Ausgestattet mit Drehzahlkonstanthaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar. (nur LBE 125 18.0-EC)



Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling.

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

BESTELL-NR. 499.323

- 1x LBE 125 18.0-EC
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter
- 1x Handgriff
- 2x Akkus
- 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136



LB 125 18.0-EC/5.0 Set

BESTELL-NR. 499.331

- 1x LB 125 18.0-EC
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter
- 1x Handgriff
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136




Akku-Schlagschrauber

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

- Bürstenloser Motor
- Elektronische Schnellbremse
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung
- Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse
- Vibrationsschutz durch Dämpfungselement





- 1x IW 3/4" 18.0-EC
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136



Akku-Spannung 18 V 2,5 / 5,0 Ah Akku-Kapazität Drehmoment max 1060 Nm Drehmomentstufen

IW 3/4" 18.0-EC

Lösemoment 1680 Nm 0-900 / 1000 / 1700 /min Leerlaufdrehzahl Leerlaufschlagzahl 0-1800 / 2000 / 2200 /min Werkzeugaufnahme 3,3 kg Gewicht ohne Akku



Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Vierkantaufnahme für ¾" Schlagnüsse.

RETECFLEX RE 16-5 115, Kit E-Jet

Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen



- Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff
- FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser H\u00f6henverstellung
- Spindelarretierung

Passende Diamantscheiben finden Sie auf Seite 34!

BESTELL-NR. 505.048

- 1x RE 16-5 115
- 1x Diamantschleifteller Estrich-Jet
- 1x Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz
- 1x Stelltisch Fräsen Ø 80 mm
- 1x Schleifteller
 Ø 115/M14 Klett Bowl
- 1x Schleifscheibenset Korund Ø 115
- 1x Bügelhandgriff
- 1x Ringschlüssel, SW 13
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 4
- 3x Befestigungsschrauben, M 8
 1x Transportkoffer L-BOXX® 238



Aktions-Nr. 13 € 645,00

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung.
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck, z.B. im Randbereich und beim finalen Glätten von Oberflächen
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor
- Staubabsaugung schützt vor Staubbelästigung
- Anti-Kickback
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff
- \blacksquare FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen

Passende Diamantscheiben finden Sie auf Seite 34!

BESTELL-NR. 504.963

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x Diamantschleifteller Turbo-Jet II
- 1x Absaughaube mit Bürstenkranz
- 1x Bügelhandgriff
- 3x Kabelhalter
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 4
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238



Aktions-Nr. 14 € 519,00 inkl. MwSt. € 617,61

FLEX

Sanierungsschleifer LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Absaughaube: mit stufenloser H\u00f6henverstellung
- Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- Spindelarretierung



BESTELL-NR. 501.549

- 1x LD 24-6 180
- 1x Absaughaube mit Gummiabsaugring
- 1x Saugadapter
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Spannflansch SW 17
- 1x Bügelhandgriff
- 3x Kabelhalter
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 6
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Transportkoffer

INKLUSIVE Universal-Bohrhamme CHE 2-28 SDS-plus

 1x Diamantschleifteller Turbo-Jet Ø 180 mm



Passende Diamantscheiben finden Sie auf Seite 34!

Vorteils-Set

Akku-Winkelschleifer ACCUFLEX L 125 18.0-EC/5.0 Set

- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 8500 /min
- Werkzeugaufnahme M 14
- Gewicht ohne Akku 1,75 kg

BESTELL-NR. 501.492

- L125 18.0-EC
- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136











- Drehmomentstufen 23+1
- Drehmoment max. weich/hart 56 / 90 Nm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-600 /min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-2300 /min
- 1x DD 2G 18.0-EC
- 1x Handgriff
- 1x Gürtelclip
- 1x Bithalter
- 1x Bitgarage
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136

Aktions-Nr. 16

2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8-LD

■ Kleines, handliches Gerät für leichte Schraubund Bohrarbeiten in handlicher Transporttasche

 Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

LED Akku-Kapazitätsanzeige

34 Nm

- **Handlich**
- Schmaler Griff
- Besonders leicht





2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 10.8-EC/2.5 Set

- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre

58 Nm











Bithalter



Winkelvorsatz (Im Lieferumfang nicht enthalten! Als Zubehör [Artikel-Nr. 442.372] erhältlich)

Bohrer (Im Lieferumfang nicht enthalten!)

Bit (Im Lieferumfang nicht enthalten!)



BESTELL-NR. 501.484

- 1x 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 10.8-EC
- 1x Schnellspannbohrfutter
- 1x Bithalter
- 1x Gürtelclip
- 1x Bitgarage
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1x Ladegerät CA 10.8
- 1x L-BOXX® 136









Jetzt noch mehr Auswahl!

Such Dir Deine 3 neuen 18 Volt Geräte aus dem starken FLEX Akku-Sortiment und spare dabei nicht nur an den Werkzeugen: Zu jedem FLEX PACK gehören drei Akku-Packs, ein Ladegerät und eine Tasche gratis dazu. Also nimm, was du willst. Du hast die Wahl!







Passende L-BOXXen finden Sie auf Seite 35!

3 Geräte nach Wahl

Mehrfache Auswahl des gleichen Werkzeugs möglich

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung zu den unten aufgeführten Geräte-Bestellnummern, zusätzlich die FLEX PACK Bestell-Nummer 497.444 an.



BESTELL-NR. 491.292



4-Gang Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C





2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC C

BESTELL-NR. 491.233



2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC C

BESTELL-NR. 491.268



Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC C

BESTELL-NR. 491.241



Akku-Schlagschrauber ID 1/4" 18.0-EC C

BESTELL-NR. 492.612

Akku-Schlagschrauber IW 3/4" 18.0-EC C

BESTELL-NR. 491.276



Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C

BESTELL-NR. 491.314



Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0 EC C

BESTELL-NR. 491.284



Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC C

BESTELL-NR. 495.964



2-Gang Akku-Rührer MXE 18.0-EC

BESTELL-NR. 491.322



Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC C

BESTELL-NR. 504.491



Akku-Basismotor TRINOXFLEX BME 18.0-EC C

BESTELL-NR. 491.306



Akku-Säbelsäge RSP DW 18.0-EC C

BESTELL-NR. 484.857



Akku-Baustellenradio RD 10.8/18.0/230

BESTELL-NR. 499.307



Akku-Winkelschleifer LB 125 18.0-EC C

BESTELL-NR. 499.285



Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC C

9.285 BESTELL-NR. 485.403



Akku-Stichsäge JS 18.0-EC C

BESTELL-NR. 489.794



Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC C

BESTELL-NR. 472.913



Akku-Gebläse BW 18.0-EC

BESTELL-NR. 481.491



Akku-Kompakt-Absauggerät VC 6 L MC 18.0

BESTELL-NR. 472.921



LED Akku-Baustrahler CL 2000 18.0

BESTELL-NR. 486.728



LED Akku-Vollspektrumleuchte DWL 2500 10.8/18.0

BESTELL-NR.

GRÖSSE M 417.998
GRÖSSE L 423.165
GRÖSSE XL 423.173
GRÖSSE XXL 423.181







Akku-Set

3x Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0



Tasche

1x Praktische Transporttasche aus kunststoffverstärktem, reißfestem Textilmaterial



€ 799,-

Trockenbauschrauber

DW 45 18.0-EC



- EC- Motor Technologie
 - 10- fach höhere Standzeit
 - 30% mehr Leistung
 - 65% längere Laufzeit pro Akkuladung
- High-Level Ergonomie: Gewicht, Kompaktheit und Sound
- 1800 Schrauben mit einem 2,5Ah Akku (Gemessen: Schraube 3,5mm x 35mm)
- Volle Flexibilität: Magazin optional und somit jederzeit nachrüstbar
- Digitales Schnellladegerät 80% Ladezeit unter 30 min

DW 45 18.0-EC

Magazin M-DW 55



DW 45 18.0-EC C



DW 45 18.0-EC M/2.5 Set



Akku-Kompakt-Absauggerät VC 6 L MC 18.0

- Der leichteste seiner Klasse, kompakt und handlich
- Starke Leistung durch hohen Unterdruck und Luftleistung
- Kompakt-Schlauch ausziehbar von 0,5 auf 2,5 m

BESTELL-NR. 506.117

- 1x VC 6 L MC 18.0
- 1x Saugschlauch 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x Flachfaltenfilter Klasse L
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L
- Je 1x Handrohr, Fugendüse, Rundbürste, Polsterdüse
- 1x gepolsteter Tragegurt
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0









Akku-Baustellenradio RD 10.8/18.0/230

- DAB+ und FM geeignet
- Lautsprecherleistung 2 x 10 Watt
- Bass-Boost für eine top Klangqualität
- Beleuchtetes LCD Display
- Farbiger LED Leuchtstreifen
- Digitaluhr

BESTELL-NR. 484.857

- 1x RD 10.8/18.0/230
- 1x Netzteil 230 V 50/60 Hz
- 1x AUX-Kabel









(((**(**))













LED Akku-Vollspektrumleuchte DWL 2500 10.8/18.0

- Mit max. 3000 Lumen
- Bis zu 30 Stunden (300 lm) Laufzeit
- Bluetooth-App zur Beleuchtungssteuerung
- All-Daylight-Funktion zur Einstellung der Farbtemperatur 2500 K - 6500 K
- Integrierte Powerbank





BESTELL-NR. 486.728

■ 1x DWL 2500 10.8/18.0

Aktions-Nr. 23



Akku-Ventilator CF 18.0/230

- Stufenlose Luftmengenregulierung
- Flexibel im Einsatz dank Haken, 1/4" und 5/8" Aufnahme

Kann mit einem 18,0 V Akku oder über das 230 V Netzteil betrieben werden

LED Akku-Kapazitätsanzeige

Lieferbar ab April 2021



Um 180° schwenkbarer Kopf

BESTELL-NR. 503.002

- 1x CF 18.0/230
- 1x Netzteil 230 V 50/60 Hz

Aktions-Nr. 24



Akku-Inflator CI 11 18.0 / 12V

- 12 V Bordspannung (über Zigarettenadapter)
- 11 bar maximaler Druck
- 13 l/min. Fördermenge
- Hochdruck & Volumen (inflate & deflate)
- Geringstes Gewicht in seiner Leistungsklasse: nur 1,9 kg



Kopf hoch!



Die Langhalsschleifer FLEX Giraffe® sind weltweit die Nr.1 für Wand- und **Deckenschleifsysteme**

Giraffe® GE 7

Absaughaube

mit Bürstenkranz
Der federnd gelagerte Bürstenkranz der Absaughaube verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.



Aufhängung

Der kardanisch ge gerte Schleifkopf mit dem optimierten Gelenk sichert hohe Flexibilität und optimale Anpassung an Wände und Decken

Wechselkopfsystem

Für jede Anwendung und Anforderung der passende Schleifkopf.



Exzenter-







Segmentschleifkopf mit drehbarem Rand

Vollwellen-Elektronik

Die regelbare Drehzahl sorgt für angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen. Unter Last wird die konstante Drehzahl lastungsschutz erhalten.

Click-Anschluss für die Absaugung

Sichere Absaugung ohne Adapter mit dem FLEX Clip-System. Einfach Schlauch des FLEX Saugers aufstecken - fertig.

Flexible Antriebswelle

Die bewährte FLEX

Technologie für die zuverlässige Kraftübertragung vom Motor zum Schleif-

Ergonomisches Führungsrohr Oval geführtes Füh-

rungsrohr mit verbes-sertem Grip. Optional kann hier ein Zusatzgriff eingebaut werden.

Schalter

Die Staubschutzkappe vermeidet die Verschmutzung und Beeinträchtigung des Ein-/Ausschalters.

Giraffe® GE 7 mit Wechselkopfsystem + Handy-Giraffe GCE 6-EC

BESTELL-NR. 505.978

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x Segmentschleifkopf MH-R
- 1x Clip-Schnellspannring SH-FC 32 1x Antistatik-Saugschlauch
- 1x Transporttasche



■ 1x Handy-Giraffe GCE 6-EC im Karton

Beschreibung siehe S. 4



1049.00

Giraffe® GE 7 mit Wechselkopfsystem

BESTELL-NR. 505.951

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x Segmentschleifkopf MH-R
- 1x Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 1x Antistatik-Saugschlauch
- 1x Transporttasche
- 2x Pack (je 25 Blatt) Klett-Schleifpapier Korn 100



Aktions-Nr. 27 nkl. MwSt. € 1069,81





Aktionen gültig bis 31.07.2021 14

Giraffe® GE 5 R + Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set

BESTELL-NR. 497.126

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 1x Pack (25 Blatt) Klett-Schleifpapier Korn 100
- 1x Transporttasche







- 1x Sicherheitssauger VCE 33 M AC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x Reinigungsset
- 1x Giraffenhalterung VCE-GE Fix
- 1x 4 m Antistatik-Saugschlauch
 5x Vlies-Filtersäcke FS-F VCE L/M

Beschreibung siehe S. 20











INKLUSIVE Akku-Baustellenradio RD 10.8/18.0/230

Aktions-Nr. 28

Giraffe® GE 5 ECO

BESTELL-NR. 474.835

- 1x Giraffe® GE 5 im Karton
- 1x Clip Adapter SAD-C D36/27 AS/NL









Zubehör



Schleifmittel

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	BestNr.	Preis zzgl. MwSt
		P 40	280.739	82,00€
		P 60	260.233	82,00€
		P 80	260.234	82,00€
ALC:	Klett-Schleifpapier	P 100	260.235	78,00€
an	(perforiert)	P 120	282.405	78,00€
		P 150	311.995	78,00€
		P 180	311.987	78,00€
		P 220	260.236	78,00€
		P 16	350.079	44,50€
		P 40	370.924	39,70 €
		P 60	348.503	40,90 €
		P 80	348.511	38,50€
	Klau Cabla Caasia	P 100	348.538	35,70 €
	Klett-Schleifpapier SELECTFLEX	P 120	349.216	35,70 €
		P 150	349.224	35,70 €
		P 180	349.232	35,70 €
		P 220	348.546	35,70 €
		5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.932	36,60€
		P 16	350.095	52,50€
		P 40	370.940	58,90€
		P 60	348.554	66,50€
		P 80	348.562	64,00€
	Vlatt Cablaifnaniar	P 100	348.570	61,30€
	Klett-Schleifpapier SELECTFLEX	P 120	349.240	61,30€
		P 150	349.259	61,30€
		P 180	349.267	61,30 €
		P 220	348.589	61,30 €
		5 x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.959	62,70€
	Klett-Schleifgitter	K 80	260.237	89,00€
	Kiett-schiengitter	K 100	260.230	89,00€
	Klett-Schleifvlies	A 100	281.042	64,40€
Klett-Schlehvlies		A 180	281.034	64,40€

Schleifteller & Schleifplatten

Gepolsteter Adapter für GE 5, GE 5 R, GSE 5 R Gepolsteter Adap- ter für Rundschlei- ferkopf der Vario- Giraffe® und Han- dy-Giraffe®	Gepolsteter Adapter für GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483.109	19,90 €
		KAD D225/16 H	483.117	24,50€
	KAD D225/13 S	437.956	19,90 €	
	Girafḟe® und Han-	KAD D225/13 H	483.095	24,60€
6	Klett-Schleiftel- ler-Set, rund	supersoft	483.486	46,50€

Wechselköpfe GE 7

Segmentschleifkopf mit drehbarem Rand segment	- MH-R	457.183	206,00€
Exzenterschleifkopf	MH-X	457.205	238,00€
Rundschleifkopf	MH-O	457.175	187,00€
Dreieckschleifkopf	МН-Т	457.191	206,00€

Mobiler Arbeitsplatz

	für FLEX Giraffe®	GM 340	473.278	1450,00 €
--	-------------------	--------	---------	-----------



Einfach genial

Die FLEX Exzenterschleifer ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC sind extrem handlich, leistungsstark und für jedes Klett-Schleifpapier geeignet.

Der erste Brushless-Exzenterschleifer mit integrierter Absaugung ist nicht nur leicht und komfortabel zu bedienen, durch sein universelles Multi-Loch-Absaug-System ist er als einziger auch mit jeder Schleifscheibe am Markt kompatibel.













Exzenterschleifer ORE 5-150 EC Set

+ Sicherheitssauger VCE 33 M AC

BESTELL-NR. 505.986

ORE 5-150 EC Set

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x Klett-Schleifteller medium
- 1x PES-Microfilterpatrone mit Filter
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 5
- 1x L-BOXX® 238

Aktions-Nr. 30



Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set

- 1x Sicherheitssauger VCE 33 M AC
- 1x Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfaltenfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 1x Schlauchhalter
 - 1x Reinigungsset






ORE 5-150 EC Set

BESTELL-NR. 507.482

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x Klett-Schleifteller medium
- 1x PES-Microfilterpatrone mit Filter
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 5
- 1x L-BOXX® 238
- 2x Schleifpapier D150-15 SE-P80 VE50
- 2x Schleifpapier D150-15 SE-P120 VE50







Aktions-Nr. 31 € 389,00 inkl. MwSt. € 462,91

Auch als ORE 3-150 EC im Karton erhältlich € 285,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 447.684)

Auch als ORE 3-150 EC Set in L-BOXX® erhältlich € 329,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 486.809)

Auch als ORE 5-150 EC im Karton erhältlich € 285,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 447.706)

Auch als ORE 5-150 EC Set in L-BOXX® erhältlich € 329,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 486.817)

FLEX Twin-Set

230 Watt Exzenterschleifer XS 713

- Geräuscharmer Motor
- Einfache Anschlussmöglichkeit an externe Staubabsaugung mit beiliegendem Adapter
- Kompakte, handliche und leichte Bauform
- Einfache Schleifmittelbefestigung mit Kletthaftung

BESTELL-NR. 466.271

- 1x XS 713
- 1x Adapter für Staubabsaugung
- 1x Staubsack





+ 230 Watt Schwingschleifer MS 713

200 €

3rdergeld bis-te.

2 NS 713

■ Eigenschaften wie XS 713

- 1x MS 713
- 1x Adapter für Staubabsaugung
- 1x Papierlocher
- 1x Staubsack

INKLUSIVE 25 Blatt Schleifpapier, Korn 100



Aktions-Nr. 32
€ 129,00
inkl. MwSt. € 153.51

Proformance mit Preisvorteil

FLEX Profi-Rührer mischen den Markt auf. Robuste Technik und starke Durchzugskraft gibt's jetzt zum Aktionspreis. Sichern Sie sich jetzt eine ergonomisch optimale Lösung für das saubere, kraftvolle und schnelle Mischen auf der Baustelle. Das optimale Kennenlern-Angebot für Maler, Stuckateure, Putzer oder Maurer.



1010 Watt 1-Gang-Rührer MXE 1000



- Für Mischanwendungen bis 40 kg
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Leerlaufdrehzahl 0 780/min

1200 Watt 2-Gang-Rührer MXE 1202



- Für Mischanwendungen bis 60 kg
- Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- 3-Stufen Schalter / Stufe 1: Reinigen, Stufe 2: Anrühren, Stufe 3: Aufrühren
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 210 / 325 / 530/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 320 / 490 / 780/min

1600 Watt 2-Gang-Rührer MXE 1602



- Für Mischanwendungen bis 90 kg
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt







Präzision auf ganzer Linie

Selbstnivellierender Multilinien-Laser ALC 8



- Selbstnivellierender Multilinien-Laser mit einer 360°-horizontalen und vier vertikalen Laserlinien im 90°-Winkel plus Lot. Ideal zum Ausrichten des Ständerwerks
- Integriertes Dreibein-Bodenstativ
- Verstellbarer Teilkreis 360° mit zusätzlichen Seitenfeinantrieb
- Akku-Betriebsdauer von über 6 Std.



Entkoppelte Lasereinheit

Für den optimalen Transportschutz ist die Lasereinheit durch ein Gummilager komplett vom Gehäuse entkoppelt.



Integrierter Li-Polymer Akku

Mit USB-Ladefunktion und Ladezustand-Anzeige in Form einer dreifarbigen LED (rot - leer / gelb ~ 50% / grün - voll).



Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser ALC 3/1-G



- Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen Laserlinien im 90°-Winkel plus Lot (roter Laser), einzeln schaltbar. Die Selbstnivellierung ist abschaltbar. Ideal zum Ausrichten des Ständerwerks.
- Entspiegelte Gläser für saubere und hochpräzise Laserlinien
- Das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Akku-Betriebsdauer von über 6 Std.



Entkoppelte Lasereinheit

Die Lasereinheit ist durch Gummilager komplett vom Gehäuse entkoppelt. Das sorgt für optimalen Transportschutz.



Ein-Tasten-Bedienung

Alle Funktionen werden über eine Taste ausgewählt. Bedienfehler sind damit ausgeschlossen.



Laser-Entfernungsmesser ADM 60 Li

- Schnelles Ermitteln vom Aufmaß auf Baustellen bis 60 m
- Malerfunktion: ermittelt automatisch die Gesamtfläche von Räumen (bei konstanter Raumhöhe)
- Integrierter Li-Polymer Akku für über 1000 Messungen mit einer Ladung
- Beleuchtetes, vierzeiliges Display



BESTELL-NR. 447.862

- 1x ADM 60 Li
- 1x USB-Kabel
- 1x USB-Ladegerät
- 1x Transporttasche



Sicherheitshinweis! FLEX Laser-Messgeräte erfüllen alle internationalen Sicherheitsstandards. Sie entsprechen der Laserklasse 2 bzw. 2M nach DIN EN 60825-1: 2001-11 (Wellenlänge 635-670 nm, Ausgangsleistung < 1mW) und sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch für Augen und Haut unbedenklich. Trotzdem sollte man beim Umgang mit Laser-Messgeräten niemals direkt in den Laserstrahl blicken.

Die Sicher-Sauber-Sauger

Komfort, Kontrolle und jede Menge gute Ideen im Detail - das kann nur FLEX: Mit maximaler Leistung gegen Staub, Schmutz und gesundheitsgefährdende Stoffe überzeugt die neue VCE-Generation durch techno-

logische Überlegenheit, ein deutlich reduziertes Betriebsgeräusch und robuste, kompakte Bauweise für mehr Stabilität und einfaches Handling. Zuverlässig im Arbeitseinsatz, unkompliziert in der Handhabung.



Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 34!

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung VC 21 L MC



BESTELL-NR. 409.979

- Nass und Trocken
- Bei Erreichen des max. Füllstands für Flüssigkeiten wird der Saugstrom durch den eingebauten Schwimmer unterbrochen.
- Der "Kleine" hat alles im Griff. Leicht und kompakt das erleichtert den Transport. Für den bequemen Transport befindet sich im Handgriff des VC 21 L MC eine Mulde für das Aufsetzen des Saugrohrs.

■ 1x VC 21 L MC inkl. Zubehör 5x Vlies-Filtersäcke FS-F VC/E 21-26 L VE5 1x Umfangreiches Reinigungsset

Sicherheitssauger mit manueller oder automatischer Filterabreinigung

- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ≤ 20m/s
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters

- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³
- Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten
 ≥ 0,1 mg/m³. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch
 Buche und Eiche)

VCE 33 L AC-Set

BESTELL-NR. 471.186

- 1x VCE 33 L AC
- 1x Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfaltenfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 1x Schlauchhalter
- 1x Reinigungsset
- 5x Vlies-Filtersäcke FS-F VCE L/M
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102







Dust class

VCE 44 L AC-Set

BESTELL-NR. 471.208

- 1x VCE 44 L AC
- 1x Antistatik-Saugschlauch
 Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfaltenfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 1x Schlauchhalter
- 1x Reinigungsset
- 5x Vlies-Filtersäcke FS-F VCE L/M
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102



€ 609,00







VCE 33 M AC-Set

BESTELL-NR. 471.194

- 1x VCE 33 M AC
- 1x Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfaltenfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 1x Schlauchhalter
- 1x Reinigungsset
- 5x Vlies-Filtersäcke FS-F VCE L/M
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
 1x Transportleffer L BOXX® TV L 10
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102











VCE 44 M AC-Set

BESTELL-NR. 471.216

- 1x VCE 44 M AC
- 1x Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfaltenfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 1x Schlauchhalter
- 1x Reinigungsset
- 5x Vlies-Filtersäcke FS-F VCE L/M
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 102

Aktions-Nr. 43 € 749,00 inkl. MwSt. € 891,31









Sicher durchatmen

Luftreiniger VAC 800-EC Air Protect 14

Besonders leistungsstark

Senkt in kurzer Zeit deutlich die Schadstoffbelastung in Räumen bis 100 qm.

Sehr handlich

Keine Montage notwendig. Aufstellen, einschalten saubere Luft. Der Filterwechsel erfolgt werkzeuglos.

Niedrige Nebenkosten

Bei sachgemäßer Anwendung kann der HEPA 14 Filter bis zu einem Jahr genutzt werden. Der Luftreiniger VAC 800-EC ist speziell für den Dauerbetrieb ausgelegt und überzeugt durch einen sehr geringen Stromverbrauch.

Im speziellen Nachtmodus beträgt der Schalldruck-pegel nur 38 dB (A). Damit fällt das Betriebsgeräusch unter die Konzentrationsstörungsschwelle und ist damit auch bestens geeignet für Klassenzimmer u.ä.

Leichtgewicht

Mit nur 7,2 kg ist der VAC 800-EC der Leichteste seiner Klasse und kann damit einfach bewegt werden.

Robust gebaut

Speziell konzipiert für die extremen Bedingungen auf Baustellen. Der VAC 800-EC ist besonders robust und überzeugt durch eine lange Lebensdauer.



Der mobile FLEX Air Cleaner ist sofort und ohne Montageaufwand am Arbeitsplatz einsetzbar

- Leistungsaufnahme 170 Watt
- Nennstromaufnahme 1,7 1,45 A
- Leerlaufdrehzahl 0-3930/min
- Anschluss Staubabsaugung Ø 125 mm
- Schalldruckpegel 1 m, 58 dB(A)
- Max. Volumenstrom 544 m³/h
- Filterfläche H13 > 7,26 m²
- Absicherung 10 VA
- Abmessung (L x B x H) 373 x 400 x 508 mm
- Kabellänge 3,5 m
- Gewicht 7,2 kg







EC-Flüster Turbine ("Made in Germany")

- Hohe Laufzeit - Lange Lebensdauer
- Geringe Servicekosten
- Geringes Geräusch



Werkzeugloser "Top-Change" Filterwechsel Durch einfache Bedienung der Schnellspann-hebel. Verhindert unnötigen Kontakt mit verbrauchten Filterkassetten.

Zubehör

Produkt	Bezeichnung		VE	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
	SH 125x5m C		1	477.672	50,80€
Schläuche	SH 125x6m C		1	488.186	59,90€
	SH 205x7,5m C		1	500.399	121,00€
	Vorfiltermatten G3	VFE VAC G3	10	477.699	22,70€
	Grobfilter G4	FE VAC G4	1	477.702	21,70€
F:1.	Aktivkohlefilter G4	FE VAC G4 AK	1	477.710	49,70 €
Filter	Feinstaubfilter F7	FE VAC F7	1	477.729	37,30 €
	Filter HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477.737	140,00 €
	Filter HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488.194	151,00 €

BESTELL-NR. 505.749

- 1x VAC 800-EC Air Protect 14
- 1x HEPA Filter H14
- 1x Vorfiltermatte G3
- 1x Grobfilter G4





BG BAU Arbeitsschutzprämien

Diese Maßnahmen werden von der BG BAU bezuschusst und prämiert:

Förderung der Anschaffung von akkubetriebenen Handkreissägen und Akku-Säbelsägen

Pro Säge beträgt die Förderung 50 % der Anschaffungskosten, max. 150 €





Förderung der Anschaffung von Handmaschinen mit Absaugung

Die Förderung beträgt jeweils 25 % der Anschaffungskosten, **jedoch**■ max. 400 € für ein abgestimmtes System

- max. 400 € für ein abgestimmtes System (Maschine mit Absaugeinheit und geprüftem Sicherheitssauger der Staubklasse M)
- max. 200 € für eine Handmaschine mit Absaugeinheit, wenn ein BG BAU-gelisteter Sicherheitssauger bereits vorhanden ist
- max. 50 € für eine Absaugeinheit zur Nachrüstung von Bestandsmaschinen





Förderung der Anschaffung von Sicherheitssaugern (mit Zulassung zur Staubklasse M und automatischer Hauptfilterabreinigung) in Kombination mit dem Reinigungsset CLE 32 AS

Pro Sicherheitssauger inkl. Reinigungsset 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 €





Antragsberechtigte Unternehmen

Gewerbliche Mitgliedsunternehmen der BG BAU mit abgeschlossenem Jahreslohnnachweis des Vorjahres. Der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne
Zuschlag und ohne ASD) muss mindestens 100 € betragen. Unternehmer ohne
Beschäftigte sind bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU
ebenfalls antragsberechtigt. (Stand Januar 2018) Genaue Bedingungen zu den
Förderungen finden Sie unter www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzprämien

Best.-Nr.

405.914

405.930

405.957

405.906

405.949

479,403

471.038

471.046

408.603

408.611

408.638

418.765

418.773

418.781

420.514

418.870

418.862

369.233

369.241

355.747

355.755

Beantragung der Arbeitsschutzprämie

1. Erwerb einer förderfähigen Maschine bzw. eines Systems

Best.-Nr.

- 2. BG BAU Förderantrag ausfüllen und mit dem Kaufbeleg an die BG Bau schicken. Die unterschiedlichen Anträge finden Sie auf der Website der BG BAU.
- 3. Ihr Antrag wird von der BG BAU geprüft. Wenn alle Kriterien erfüllt werden, wird Ihnen eine Prämie erstattet.

Förderfähige FLEX Maschinen

Beim Kauf der Handmaschine muss darauf geachtet werden, dass diese nur in Kombination mit einem teilnahmeberechtigten Sicherheitssauger förderfähig ist. Der Sicherheitssauger kann dabei ein bestehendes als auch ein neues Gerät sein.

Teilnahmeberechtigte Sicherheitssauger Kombination für Kategorie Handmaschinen mit Absaugung:

VCE 33 M AC	444.138
VCE 44 M AC	444.170

Handmaschinen mit Absaugung

Sanierungs-/Spezialmaschinen

LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet

LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet

LDE 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet

LDE 15-10 125 R, Kit TH-Jet

LDE 15-10 125 R, Kit E-Jet

LD 18-7 125R, Kit Turbo-Jet

LD 18-7 150R, Kit Turbo-Jet

LD 18-7 150R, Kit TH-Jet

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

LD 18-7 150R, Kit E-Jet

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

LD 24-6 180, Kit E-Jet

RE 14-5 115, Kit B-Jet

RE 14-5 115, Kit E-Jet

WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet

WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet

LD 18-7 125R, Kit TH-Jet

LD 18-7 125R, Kit E-Jet

LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet LD 15-10 125 R, Kit E-Jet

LD 15-10 125, Kit TH-Jet

LD 15-10 125, Kit E-Jet

405.884 GF 5 GE 5 + TB-L + SH 409.391 GF 5 R + TB-I 409.324 GE 5 R + TB-L + SH 409.405 GE 7 + MH-O 494.461 GE 7 + MH-O + SH 494.526 GE 7 + MH-R 494.488 GE 7 + MH-R + SH 494.534 494.518 GE 7 + MH-T GE 7 + MH-T + SH 494.542 GE 7 + MH-X 494.496 GE 7 + MH-X + SH 494.550

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®

Oberflächenbearbeitung Schleifen	BestNr.
ORE 125-2	429.872
ORE 125-2 Set	429.880
OSE 80-2	429.821
OSE 80-2 Set	429.848
ODE 100-2	429.856
ODE 100-2 Set	429.864
SE 14-2 125 Set	391.174
XS 713	334.111
MS 713	332.380
Steinbearbeitung	BestNr.
LST 803 VR	259.639
LST 1503 VR	259.229

Bauentstauber

Sicherheitssauger	BestNr.
VCE 33 M AC Set	465.682
VCE 44 M AC Set	465.704
VCE 44 H AC Kit	446.025

Bauluftreiniger

Bauluftreiniger	BestNr.
VAC 800-EC	477.745

Säger

Akku-Handkreis-/Säbelsägen	BestNr.
CS 62 18.0-EC	417.939
CS 62 18.0-EC/5.0 Set	454.028
RSP DW 18.0-EC	466.964
RSP DW 18.0-EC C	491.306
RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	469.084

Führungswagen für Langhalsschleifer und Entstauber

Zubehör für Wand- und Deckenschleifer	BestNr.
GM 340	473.278

Die Föderungsmaßnahmen der BG Bau sind nur gültig in Deutschland!



Bitte informieren Sie sich über die genauen Bedingungen zur Förderung vor Einreichung des Antrags unter www.bgbau.de/service/angebote/ arbeitsschutzpraemien/

Kombi-Bohrhammer CHE 5-40 SDS-max

- 1050 Watt Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform
- Funktionsschalter mit drei Funktionen: Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung
- Sicherheitsrutschkupplung: schützt bei blockierender Bohrkrone
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) 10 J
- Gasgebeschalter
- Drehstopp zum Meißeln
- Vibrationsreduziert
- 12 Meißeleinstellungen













Stemmhammer DH 5 SDS-max

- Hinterer Handgriff vibrationsgedämpft
- Seitenhandgriff radial und axial schwenkbar
- Leistungsstarke 1050 Watt
- Schlagzahl 3500/min
- 12 Meißeleinstellungen
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) 6,7 J
- Gewicht 5,4 kg









BESTELL-NR. 506.001

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x Handgriff
- 1x Tube Fett
- 1x Transportkoffer







Universal-Bohrhammer CHE 2-28 SDS-plus

- Leichter 800 Watt Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf
- Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen
- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Drehstopp zum Meißeln
- Max. Bohrbereich bis 28 mm in Beton
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen









1100 Watt Säbelsäge RS 11-28

- Mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter
- Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren und angenehmen Griff

Passende Sägeblätter finden Sie auf Seite 34!









1300 Watt Säbelsäge RS 13-32

- Sägeschuh werkzeuglos verstellbar
- Sägeblatt werkzeuglos auswechselbar durch integrierten Sägeblattauswurf
- Vibrationsausgleich für lange Lebensdauer und schonendes Arbeiten
- Drehzahlregelung für Links- und Rechtshänder
- Konstant-Elektronik mit Hubzahlkonstanthaltung, Gasgebeschalter, regelbare Geschwindigkeit über Stellrad und Überlastungsschutz











- 1x RS 13-32
- 1x Sortiment Sägeblätter
- 1x Transportkoffer
- 5x Sägeblätter RS/BI-150 10 VE5
- 5x Sägeblätter RS/BI-230 10 VE5







Passende Sägeblätter finden Sie auf Seite 34!

Diamant-Steintrenner CS 60 WET

- Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm. Im Gehrungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm
- Stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°
- Schnittmarkierung am Führungsstisch von 0°/30°/45° für eine schnelle Orientierung
- Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
- Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert









2600 Watt Winkelschleifer L 26-6 230 TK-S



















- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Anti-Kickback
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage nach rechts und links für eine optimale Arbeitshaltung um 90° drehbar
- Spindelarretierung



1700 Watt Winkelschleifer LBE 17-11 125















- Zusätzlich mit variabler Drehzahl 2800-11.500/min
- Hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Mit mechanischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- SoftVib-Handgriff mit integriertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung

BESTELL-NR. 502.022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x Schutzhaube Ø 125 schleifen
- 1x SoftVib-Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14



Aktions-Nr. 52



1500 Watt Winkelschleifer LE 15-11 125
















Ø 125



- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren
- der Scheibe den Motor ab Kompakte und ergonomische Bauform
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube SoftVib-Handgriff mit integriertem,
- patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung



BESTELL-NR. 501.638

- 1x LE 15-11 125
- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Schutzhaube mit abnehmbarem Randsegment SG-R D125
- 1x Schutzhauben-Set DE AG D125 Set
- 1x Saugadapter SAD-C D25-32 AS
- 1x Saugadapter SAD-C 32 AS
- 1x SoftVib-Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136









1200 Watt Winkelschleifer L 12-11 125





















Ø 125

- Sanftanlauf für ein ruckfreies Hochfahren der Maschine
- Sensorbasierte Temperaturkontrolle schützt die Maschine vor Überhitzung
- CDC-Konstantelektronik regelt unter Last die Geschwindigkeit nach Anti-Kickback Funktion verhindert Verletzungen
- bei blockierendem Werkzeug Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- mit Rastmechanik

BESTELL-NR. 506.281

- 1x L 12-11 125
- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x FixTec-Schnellspannmutter M 14



1300 Watt Winkelschleifer L 13-10 125-EC

- Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Anti-Kickback
- Perfekter Staubschutz
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung
- Extrem leicht und handlich
- Spindelarretierung















BESTELL-NR. 495.255

- 1x L 13-10 125-EC
- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14 1x Stirnlochschlüssel

Aktions-Nr. 55



2200 Watt Winkelschleifer L 2200 230













- Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Sanftanlauf für einen komfortablen, ruckfreien Start
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit Spannhebel
- Trennschutzhaube (389.625) oder Trennschutzhauben-Deckel (446.068) als optionales Zubehör

BESTELL-NR. 492.280

- 1x L 2200 230
- 1x Schutzhaube 230 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Stirnlochschlüssel

Aktions-Nr. 56



1400 Watt Winkelschleifer L 1400 125













- Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad
- Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und Kohlengeo-
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit Spannhebel
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung

BESTELL-NR. 492.329

- 1x L 1400 125
- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Stirnlochschlüssel

Aktions-Nr. 57



1000 Watt Winkelschleifer L 1001 125











 Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung

 Extrem leicht und handlich Kompakte, schmale und

ergonomische Bauform Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

BESTELL-NR. 438.340

- 1x L 1001 125
- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M14 1x Stirnlochschlüssel

800 Watt Winkelschleifer L 811 125







Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe Wiederanlaufsperre nach Stromausfall Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung

und veränderter Kohlengeometrie Leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich

Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Spindelarretierung

BESTELL-NR. 494.682

- 1x Schutzhaube 125 Ø schleifen
- 1x Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14

1x Stirnlochschlüssel



Ø 125

2200 Watt Winkelschleifer

Max. Schleifkörper-Ø 230 mm

Leistungsaufnahme 2200 Watt

Leerlaufdrehzahl 6500 /min

Werkzeugaufnahme M 14 Spannhals-Ø 64 mm

Kabellänge 4,0 m

Aktions-Nr. 60

L 2200 230

2200 / 1010 Watt Winkelschleifer L 2200 230 / L 1001 125 Ø 230

1010 Watt Winkelschleifer

- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
- Leistungsaufnahme 1010 Watt
- Spannhals-Ø 40,3 mm
- Kabellänge 4,0 m

L 1001 125

- Leerlaufdrehzahl 10000 /min
- Werkzeugaufnahme M 14



2200 / 810 Watt Winkelschleifer L 2200 230 / L 811 125

Max. Schleifkörper-Ø 230 mm

Leistungsaufnahme 2200 Watt

Leerlaufdrehzahl 6500 /min

Werkzeugaufnahme M 14

Spannhals-Ø 64 mm

Kabellänge 4,0 m

L 2200 230

Ø 230

800 Watt Winkelschleifer 2200 Watt Winkelschleifer L 811 125

- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
 - Leerlaufdrehzahl 12000 /min
 - Leistungsaufnahme 800 Watt
- Werkzeugaufnahme M 14
- Kabellänge 4,0 m
- Gewicht 2,0 kg



Absaughaube und Diamant-Trennsystem DCG L 26-6 230 Set

- Sofort startklar, Winkelschleifer mit bereits montierter Absaughaube im Koffer. Diamantjet-Diamanttrennscheibe Standard Beton 230 mm
- Leistungsstarker Winkelschleifer L 26-6 230 mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik, Anti-Kickback Funktion
- Voll gekapselte Absaughaube für eine effiziente Staubabsaugung
- Direktanschluss über Flex Clip-System
- Bodenplatte mit Rollen für einen einfachen Vorschub. Einsetzbar mit/ohne Führungsschiene
- Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe und beliebigem Schnittbeginn (Tauchschnitt) mit und ohne Führungsschiene (max. 55 mm mit, 60 mm ohne Schiene).
- Seitenhandgriff wahlweise rechts/ links montierbar





BESTELL-NR. 494.631

- 1x L 26-6 230 Winkelschleifer
- 1x Absaughaube DCG AG 230
- 1x Diamanttrennscheibe Universal
- 3x DCG AG Set Gummileiste
- 1x DCG AG 230 Distanzring L26/24/22
- 1x SoftVib-Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M 14
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 6
- 1x Stirnlochschlüssel BL 5
- 1x Transportkoffer mit Einlage



Aktions-Nr. 62



BRE 8-4 INOX-Set 3in1 Hybrid-Mini

+ Akku TRINOXFLEX 18,0 V BME 18.0-EC 5.0/Set

Beschreibung siehe S. 6

2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0

1x Transportkoffer L-BOXX® 238

■ 1x Ladegerät CA 10.8/18.0

■ 1x BME 18.0-EC

BESTELL-NR. 505.927

- 1x TRINOXFLEX BRE 8-4
- 1x Schleifvorsatz Rohrband BR 50
- 1x Schleifvorsatz Bandfeile BF 140 inkl. 1x Schleifarm, 9 mm, große Rolle inkl. 1x Schleifarm, 30 mm, große Rolle
- 1x Schleifvorsatz Satinieren BS 50
- 1x Wechselrollensatz BR 30 Set
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 30 mm

- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x Schleifband MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x Schleifband MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x Schleif-Mop Ø 100 x 50, P 80
 1x Schleif-Mop Ø 100 x 50, P 120
- 1x Schleif-Mop Ø 100 x 50, P 180
- 1x seitlicher Handgriff
- 1x Innensechskantschlüssel SW 4 1x Innensechskantschlüssel SW 5
- 1x Innensechskantschlüssel SW 6
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136





TRINOXFLEX - Rohrbandschleifer, Bandfeile und Satinieraufsatz im Set BSE 14-3 INOX Set - 3 in 1 Maxi

- 1x TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1x Schleifvorsatz Rohrband BR 125
- 1x Schleifvorsatz Satinieren BS 10
- 1x Gummiluftwalze

BESTELL-NR. 483.516

- 1x Luftpumpe
- 1x Superfinishing-Band S 600
- 1x Superfinishing-Band S 1500
- 1x Schleifband MESHFLEX A 240
- 1x Schleifband MESHFLEX A 400
- 5x Schleifbänder CORUFLEX P 80
- 5x Schleifbänder CORUFLEX P 120
- 5x Schleifbänder CORUFLEX P 220
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Schleifvorsatz Bandfeile BF 140
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2x Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1x Schleifband MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1x Schleifband MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1x seitlicher Handgriff
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 5
- 1x Transportkoffer L-BOXX 238











Aktions-Nr. 66

1400 Watt Metall-Handkreissäge CSM 4060

- Exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit
- Späneauffangbehälter mit Schauglas: groß dimensioniert, werkzeuglos entleerbar
- Maximale Schnittstärken:
- Vollmaterial/Flachstahl: 6 mm
- Rundmaterial: 20 mm
- Hohlprofile: 63 mm





BESTELL-NR. 506.044

- 1x CSM 4060
- 2x HM-Sägeblätter für Stahl
- 1x Parallelanschlag
- 1x Ring-/Gabelschlüssel
- 1x Schutzbrille
- 1x Transportkoffer







850 Watt Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen SBG 4910

- Mit Sägetisch oder auch handgeführt verwendbar
- Stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0° bis 45°
- Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf



BESTELL-NR. 406.236

- 1x SBG 4910
- 1x Parallelanschlag ■ 1x Bimetall-Sägeband
- 1x Sägeband SB 1335x13x0,65 Bi-M8/12 VE3
- 1x Spannbacken SBG-SP 10 VE2







Zubehör TRINOXFLEX

Weiteres Zubehör unter www.flex-tools.com



Superfinishing-Hülse

Produktschlüssel 211

Bezeichnung	Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
-	in mm			nummer	MwSt.
100x100 SU-S600	Ø 100 x 100	S 600	1	436.429	17,30 €
100x100 SU-S1500	Ø 100 x 100	S 1500	1	436.437	17,30 €



Schleifhülse ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
	in mm			nummer	MwSt.
100x100 ZI-P60 VE5	Ø 100 x 100	P 60	5	434.507	20,90 €
100x100 ZI-P80 VE5	Ø 100 x 100	P 80	5	434.515	20,90 €
100x100 ZI-P120 VE5	Ø 100 x 100	P 120	5	434.523	20,90 €



Schleifhülse MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
	in mm			nummer	MwSt.
100x100 ME-A100	Ø 100 x 100	A 100	1	434.590	18,90 €
100x100 ME-A240	Ø 100 x 100	A 240	1	434.604	18,90 €
100x100 ME-A400	Ø 100 x 100	A 400	1	434.612	18,90 €



Poli-clean

Produktschlüssel 203

Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
in mm			nummer	MwSt.
Ø 100 x 100	extra coarse	1	257.375	66,00€



Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203

Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
in mm			nummer	MwSt.
Ø 100 x 100	A 80 (coarse)	1	377.910	42,70€
Ø 100 x 100	A 180 (medium)	1	377.929	42,70€
Ø 100 x 100	A 280 (fine)	1	377.937	42,70€



Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203

Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
in mm			nummer	MwSt.
Ø 100 x 50	A 80 (coarse)	1	250.509	15,00€
Ø 100 x 50	A 160 (medium)	1	250.510	15,00€
Ø 100 x 50	A 280 (fine)	1	250.512	15,00€
Ø 100 x 50	A 400 (very fine)	1	250.513	15,00€
Ø 100 x 100	A 80 (coarse)	1	256.973	26,70€
Ø 100 x 100	A 160 (medium)	1	256.974	26,70€
Ø 100 x 100	A 280 (fine)	1	256.975	26,70€
Ø 100 x 100	A 400 (very fine)	1	256.976	26,70€



Schleif-Mop-Vlies

Produktschlüssel 203

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
	in mm			nummer	MwSt.
Ø 100 x 50 P 240/A 280 1 358.894 16,50 € Ø 100 x 100 P 80/A 160 1 256.977 28,50 € Ø 100 x 100 P 150/A 280 1 256.978 28,50 €	Ø 100 x 50	P 80/A 160	1	250.515	16,50€
Ø 100 x 100 P 80/A 160 1 256.977 28,50 € Ø 100 x 100 P 150/A 280 1 256.978 28,50 €	Ø 100 x 50	P 150/A 280	1	250.516	16,50€
Ø 100 x 100 P 150/A 280 1 256.978 28,50 €	Ø 100 x 50	P 240/A 280	1	358.894	16,50€
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Ø 100 x 100	P 80/A 160	1	256.977	28,50€
Ø 100 x 100 P 240/A 280 1 358.908 28,50 €	Ø 100 x 100	P 150/A 280	1	256.978	28,50€
	Ø 100 x 100	P 240/A 280	1	358.908	28,50€



Schleif-Vlies gefaltet

Produktschlüssel 203

Abmessung in mm	Korn		Bestell- nummer	Preis zzgl. MwSt.
Ø 100 x 100	A 100	1	347.272	35,10 €
Ø 100 x 100	A 180	1	347.280	35,10€
Ø 100 x 100	A 280	1	347.299	35.10€



Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell- nummer	Preis zzgl. MwSt.
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	35,80 €
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	34,70 €
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	34,70 €
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	31,30 €
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	31,30 €



Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
	in mm			nummer	MwSt.
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	27,30 €
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	25,30€
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	25,30€
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	25.30 €



Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
	in mm			nummer	MwSt.
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	47,60€
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	40,40 €
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	40,40 €
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132	12,10€
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140	12.10€



Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell- nummer	Preis zzgl. MwSt.
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615	14,30 €
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	14,30 €
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	14,30 €
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	16,50 €
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	15,50 €
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	15,50 €
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	15,70 €
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	19,70 €
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	19,70 €
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	18,80€
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	18,80€



Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
Bezeichnung	in mm	IKOIII	* -		MwSt.
	in mm			nummer	wwst.
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	14,10€
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	14,10€
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	14,10€
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	16,10€
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	16,10€
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	16,10€
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	20,40 €
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	20,40 €
E22,20 CD D240 VE10	E22 v 20	D 240	10	121 011	20.40 €



Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Abmessung	Korn	VE	Bestell-	Preis zzgl.
	in mm			nummer	MwSt.
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	17,90€
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	17,90 €
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	29,20€
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	24,30 €
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	24,30 €

FLEX lässt alle glänzen

Für das perfekte Oberflächen-Finish braucht es drei Dinge: Fertigkeit, Fingerspitzengefühl und natürlich FLEX. Ob Profi in der Lackierwerkstatt, KfZ-Allrounder oder ambitionierter Hobbyanwender, mit dem optimalen System bestehend aus Poliermaschine, Pad und Politur lässt

FLEX alle glänzen. Dabei kommt es vor allem auf die passende Kombination an, denn je nach Erfahrung, Material und Zustand des Lackes erreichen Sie mit den richtigen Komponenten mit Sicherheit glänzende Ergebnisse.

Sicher im System - Die Kombination für perfekte Oberflächen

Poliermaschine

Nicht umsonst sind FLEX Poliermaschinen die erste Wahl der Profis. Seit mehr als 80 Jahren definiert FLEX den hohen technologischen Standard für Premium-Poliermaschinen und verfügt damit über ein einzigartiges Know-how, das unsere Maschinen spürbar besser macht.



Pad

Erst die Auswahl des Poliermediums sorgt für den richtigen Schliff. Unterschiedliche Wirkungsweisen von Schäumen oder Faserprodukten wie Fell-, Woll- und Mikrofaser muss man kennen, um die gewünschten abrasiven Effekte zu erzielen. Die neuen FLEX Pads mit Farbleitsystem geben hier eine klare Orientierung.



Akku-Rotationspolierer PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Geballte Kraft mit hoher Drehzahl für starke Abtragsleistung

- Intelligentes Electronic Management System
- Mittig platziertes Drehzahlrad beidseitig bedienbar
- Spindelarretierung
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Langlebiger und kraftvoller EC-Motor
- Gasgebeschalter mit Arretierung
- Ergonomische Griffhaube mit Softgrip
- M14 Werkzeugaufnahme







BESTELL-NR. 506.079

- 1x PE 150 18.0-EC
- 1x Polierschwamm PS-O 160
- 1x Polierschwamm PS-V 160
- 1x Polierfell TW-PT 160
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Politur P05/05-LDX 250 ml1
- 1x Mikrofasertuch MW-P
- 1x Klett-Teller 150 Ø
- 1x Handgriff
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238



Aktions-Nr. 69
€ 569,00
inkl. MwSt. € 677,11

INKLUSIVE Swirl Finder SF 150-P Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb XCE 8 125 18.0-EC/ 5.0 P-Set

Perfekt ausbalanciertes Akku-Gerät für hohe Abrasivität ohne Hologramme

- Intelligentes Electronic Management System
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- Langlebiger und kraftvoller EC-Motor
- Ergonomische Griffhaube mit Softgrip
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- LED Akku-Kapazitätsanzeige





BESTELL-NR. 506.095

- 1x XCE 8 125 18.0-EC
- 1x Spezial Klett-Teller, 125 Ø
- 1x Polierschwamm PS-O 140
- 1x Polierschwamm PSX-G 140
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Politur P05/05-LDX 250 ml
 1x Mikrofosortush MW C
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.01x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238



Aktions-Nr. 70 € 569,00 inkl. MwSt. € 677,11



Unsere Polierer mit Netzkabel finden Sie unter www.flex-tools.com!

Politur

Das FLEX System wird abgerundet durch perfekt abgestimmte Schleif-, Feinschleif- und Versiegelungspolituren. Natürlich optimal angepasst auf unser System und natürlich silikonfrei.



LED Akku-Vollspektrumleuchte DWL 2500 10.8/18.0 mit Stativ und Akku-Set

Details siehe Seite 13

BESTELL-NR. 506.109

- 1x LED Akku-Vollspektrumleuchte DWL 2500 10.8/18.0
- 1x Mobiles Stativ WLS-70-190
- 1x Ladegerät 18.0 Volt
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah





Aktions-Nr. 71 **€ 299,**00 inkl. MwSt. € 355,81

Akku-Exzenterpolierer freilaufend XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Sanft zur Oberfläche und leicht in der Handhabung

- Intelligentes Electronic Management System
- Mittig platziertes Drehzahlrad beidseitig bedienbar
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Langlebiger und kraftvoller EC-Motor
- Gasgebeschalter mit Arretierung
- Ergonomische Griffhaube mit Softgrip
- Klett-Teller Ø 150 mm und Ø 125 mm





BESTELL-NR. 506.060

- 1x XFE 15 150 18.0-EC
- 1x Polierschwamm PS-0 160
- 1x Polierschwamm PS-R 160
 1x Polity P02/07 L DV 250 m
- 1x Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1x Versiegelung W02/04 250 ml
- 1x Mikrofasertuch MW-C
- 1x Klett-Teller Ø 125 mm
- 2x Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238



Aktions-Nr. 72 € 569,00 inkl. MwSt. € 677,11



Akku-Polierer, rotativ und exzentrisch freilaufend PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Rotationspolierer, Exzenter oder Blütenschleifer: In nur 10 Sekunden werkzeuglos umrüstbar

- Blütenschliff: Mit dem Blütenschleifer können Fehl- und Überlackierungen schnell und sauber nachträglich entfernt werden.
- Multi Grip: Dank erweiterter Grip-Oberfläche lässt sich der PXE 80 sicher an beliebigen Stellen in der Hand halten.
 So lässt's sich einfach arbeiten, wie man gerne möchte.
- Polieren: Durch den austauschbaren Antrieb eignet sich die PXE zum hochabrasiven Polieren ebenso wie zur Hologramm-Entfernung beim Finishing.







BESTELL-NR. 506.087

- 1x PXE 80 10.8-EC
- 1x Adapter rotativ DT-P
- 1x Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
- 1x Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
- 1x Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1x Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1x Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2x Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136



Aktions-Nr. 73
€ 359,00
inkl. MwSt. € 427,21

INKLUSIVE Swirl Finder SF 150-P



Diamantsch	leifteller	Bezeichnung	Abmes- sungen	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.	LD 16-8 125 R	LDE 16-8 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180
	Diamantschleifteller	Turbo-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	348.899	134,00 €	-	•	•	-	
ALCO LANCE	Turbo-Jet	Turbo-Jet II D125 22,2	Ø 125 mm	1	453.773	105,00€		-	-	-	
	für mineralische Unter- gründe	Turbo-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.935	186,00€	-	-	-	-	-
	grunde	Turbo-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.409	238,00€	-	-	-	-	•
A STATE OF		TH-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.378	146,00 €				-	_
	Diamantschleifteller Thermo-Jet	TH-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.919	199,00€	-	-	-		-
	memo-set	TH-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.386	252,00€	-	-	-	-	
		E-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.394	146,00 €				-	_
	Diamantschleifteller Estrich-Jet	E-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.927	199,00€	-	-	-	•	-
	Estricii-set	E-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.408	252,00€	-	-	-	-	•
		PKD-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.416	211,00 €				-	-
	PKD-Schleifteller	PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	Ø 125 mm	1	406.015	211,00€				-	-
	für thermisch empfind- liche Beläge	PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.943	263,00€	-	-	-	-	
	ŭ	PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.425	314,00 €	-	-	-	-	•
60	Diamantschleifteller Surface-Jet	S-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.424	111,00€	•	•	•	-	_

Säbelsägen		Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	D == -01414	RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.055	13,70€
Säbelsägeblätter für Metall und Blech 	G - 417444T	RS/Bi-150 18 VE5	18	150 mm	5	462.063	13,70€
		RS/Bi-230 14 VE5	14	230 mm	5	462.071	16,10€
		RS/Bi-150 6 VE5	6	150 mm	5	462.098	16,10€
Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe	O CO PRINCIPAL	RS/Bi-150 10 VE5	10	150 mm	5	462.101	13,70€
	S STATE OF S	RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.128	17,50€
Säbelsägeblätter für Demontage		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.136	26,90€
Säbelsägeblätter für Dämmstoff		RS/CV-300 W VE2	-	300 mm	2	462.144	26,90€
Säbelsägeblätter für Holz	ntierrati santa santa santa santa santa	RS/CV-230 10 VE2	10	230 mm	2	462.152	29,80€
Säbelsägeblätter für Paletten		RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	5	462.160	17,80€
Säbelsägeblatt-Sortiment für Metall, Holz, Kunststoffe		RS/Bi Set VE3			3	462.179	9,45 €

Stichsägenblätter

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akkı mit geringem Schneidewiderstand für länger		Bezeichnung	Länge	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	SHIPPE THE PARTY OF THE PARTY O	JS 90 SW Pro VE5	90 mm	5	490.172	14,00€
-	AND THE STATE OF T	JS 90 SW Pro VE3	90 mm	3	490.164	7,90€
Stichsägeblätter für Holz	Once the second	JS 90 SWP VE3	90 mm	3	490.148	10,00€
_	CHARLES THE STATE OF THE STATE	JS 90 HW VE3	90 mm	3	490.121	14,70 €
	anna mananininin	JS 75 SW Pro VE5	75 mm	5	489.972	12,80€
Stichsägeblätter für Konturschnitte in Holz	and minimizers	JS 75 SW VE5	75 mm	5	490.156	8,00€
	Kittel Comment of the	JS 66 ME VE5	66 mm	5	490.105	13,10 €
Stichsägeblätter für Metall	COMPS COOK OF THE PARTY OF THE	JS 66 MEP VE5	66 mm	5	490.113	12,40 €
_	SNUM OF THE PARTY AND THE STREET	JS 75 ME Pro VE5	75 mm	5	489.980	12,00€
Stichsägeblätter für Aluminium	DIE DOUB OR MA HE	JS 75 AL VE5	75 mm	5	490.091	11,40 €
Stichsägeblätter für INOX	NUMBER OF THE PARTY OF THE PART	JS 83 INOX VE3	50 mm	3	490.083	28,00€
Collan Line (n. B.	ALE DELY COMMENTS AND MADE FILE	JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	3	490.075	12,00€
Stichsägeblätter für Demontage	BYBIS STORY OF THE PARTY OF THE	JS 75 UNI Pro VE5	75 mm	5	489.999	16,60€
Stichsägeblätter für Holz, Metall, Demontage		JS 75 Pro Set VE3	75 mm	3	490.008	8,75€

Filtersäcke & Filte	r	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
of the state of th	Vlies-Filtersack	FS-F VC/E 21-26 L VE5	502.235	23,00 €
4	Vlies-Filtersack	FS-F VCE L/M VE5	502.227	27,50 €
	Filterelement	FE VC/E 21-26 PET M	385.085	35,50 €
	PES Flachfaltenfilter	FE VCE PES L/M/H	445.118	54,20 €

Saugschläuche		Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	122,00€
0	Antistatik-Saugschlauch	SH-C 32x4m AS	412.309	122,00€
0	Antistatik-Saugschlauch	SH 27x4m AS	379.395	116,00€
9	Saugschlauch	SH 32x3,5m	385.484	36,40 €

Weiteres Saugerzubehör		Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Giraffenhalterung	VCE-GE Fix	445.185	23,90 €
# 1711	Reinigungsset	CLE 32 AS	445.053	76,40 €

Transportkoffersystem L-BOXX®		Bezeichnung	Außenmaße L x B x H in mm	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
1000	Transportkoffer L-BOXX®	TK-L 136	442 x 357 x 151	414.085	56,10 €
5	Transportkoffer L-BOXX®	TK-L 238	442 x 357 x 253	414.093	62,50 €
	Transportkoffer L-BOXX®	TK-L 374	442 x 357 x 389	414.107	67,10 €
	Rollwagen L-BOXX®	RW L-BOXX	646 x 492 x 182	419.400	125,00€
	Rastschaum-Enlage L-BOXX®	TKE-RS 136		419.370	22,20€
	Antirutsch-Einlage L-BOXX®	TKE-AR 238	378 x 306 x 3	419.389	6,30 €
	Antirutsch-Einlage L-BOXX®	TKE-AR 374	378 x 296 x 3	419.397	6,30 €

Koffer-Kombi-Sparset

- Sie wählen drei L-BOXXen aus den Größen TK-L136 (507.822, Aktions-Nr. 74) TK-L 238 (507.830, Aktions-Nr. 75) TK-L 374 (507.849, Aktions-Nr. 76)
- und erhalten zusätzlich je eine passenden Antirutsch-Einlage.

 Ideale Ergänzung zum FLEXPACK (Seite 10/11)

Das Angebot gilt nur bei Abnahme von drei L-BOXXen!





Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.

Gilt auch für Akku-Packs und Ladegeräte!

Unsere Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft, denn FLEX steht für höchste Qualität. Daher bieten wir Ihnen mit der 3-Jahres-Garantie ein kostenloses Rundum-Sorglos-Paket - und das auf alle Elektrowerkzeuge, Li-Ion-Akkus, zugehörige Ladegeräte sowie auf Laser-Messgeräte.

Einfach Maschine innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrieren und profitieren:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall



Sie möchten Ihre Garantiezertifikate immer auf dem Smartphone haben und mobil verwalten? Kein Problem - mit der FLEX Warranty App nutzen Sie den 3-Jahres-Garantie Service bequem von unterwegs.

Einfach App kostenlos downloaden und Service nutzen:







Find us on **f**



https://warranty.flex-tools.com

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. MwSt.-Änderungen, technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle fettgedruckten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Ihr FLEX Fachhändler